

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 160823 008276 01 édition du 29/08/2016

ECHANTILLON N° : 034300

CLIENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Commune : 48130 AUMONT-AUBRAC

REFERENCE DU PRELEVEMENT

Site : STATION LASBROS

Code du site : PSV0000000750

Point précis : DEPART DISTRIBUTION

Commune : LA CHAZE DE PEYRE

N° analyse client : 00082551

N° prélèvement client : 00072508

SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

48130 AUMONT-AUBRAC

Copie à :

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - GAUGAIN THIERRY (LTG) le 24/08/2016 à 09:30

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (ARS)

Analyse demandée : P1.1 - PRODUCTION (1) LDA48

Ref. de l'échantillon : 00072508

Date de réception : 24/08/2016

Observations et remarques éventuelles: Néant

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse
Analyses sur site réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
☒ Chlore Libre	0.20	mg/l	NF EN ISO 7393-2	24/08/2016
☒ Chlore Total	0.22	mg/l	NF EN ISO 7393-2	24/08/2016
☒ Conductivité à 25°C / compensation de la température	289	µS/cm	NF EN 27888	24/08/2016
☒ Température de l'eau	15.1	°C	INTERNE GET_TH_10.MET	24/08/2016
Analyses bactériologiques réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
☒ Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	0	spore(s)/100ml	NF EN 26461-2 numération après 48h	24/08/2016
☒ Bactéries coliformes	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 9308-1	24/08/2016
☒ Entérocoques intestinaux	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 7899-2	24/08/2016
☒ Escherichia coli	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 9308-1	24/08/2016
☒ Micro-organismes revivifiables à 22°C	3	germe(s)/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	24/08/2016
☒ Micro-organismes revivifiables à 36°C	<1	germe(s)/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	24/08/2016
Analyses physico-chimiques réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
Paramètres physico-chimiques				
☒ Couleur (présence=1, absence=0)	0	qualitatif	NF EN ISO 7887	24/08/2016
Structure naturelle des eaux				

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/2

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 2 pages et 0 annexe.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole . Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Rapport hydro09.rpt du 22/12/2015

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 160823 008276 01 édition du 29/08/2016

ACCREDITATION
N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



ECHANTILLON N° : 034300

CLIENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Commune : 48130 AUMONT-AUBRAC

SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

REFERENCE DU PRELEVEMENT

Site : STATION LASBROS

Code du site : PSV0000000750

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse
☒ Conductivité à 25°C	290	µS/cm	NF EN 27888	24/08/2016
☒ T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	22.9	°C	INTERNE/GET_TH_10.M ET	24/08/2016
☒ Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027	24/08/2016
☒ Aluminium total	48	µg/l Al	NF EN ISO 11885	25/08/2016
<u>Equilibre calco-carbonique</u>				
☒ pH à la température de mesure	7.7	unité pH	NF EN ISO 10523	24/08/2016
☒ Température de mesure du pH	23	°C	INTERNE/GET_TH_10.M ET	24/08/2016
☒ Titre hydrotimétrique	11.8	°F	NF T 90-003	24/08/2016
<u>Indices globaux</u>				
☒ Carbone organique total	0.86	mg/l C	NF EN 1484	25/08/2016
<u>Paramètres azotés et phosphorés</u>				
☒ Ammonium	<0.05	mg/l NH4	NF T 90-015-2	24/08/2016
☒ Nitrates	4	mg/l NO3	NF EN ISO 10304-1	24/08/2016
☒ Nitrites	<0.03	mg/l NO2	NF EN ISO 10304-1	24/08/2016

Légende : ☒ = paramètre accrédité

E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

Commentaires : Mesure de la couleur apparente effectuée d'après le test Aquaquant 1.14421.0001 Color et selon la méthode D de la norme.

Visa technique le : 29/08/2016

par : Céline Rabier

La suppléante du responsable de l'unité BAE

Visa technique le : 26/08/2016

par : Nathalie COMBE

La responsable de l'unité chimie

Visa technique le : 26/08/2016

par : Thierry GAUGAIN

Le suppléant du responsable de l'unité Prélèvement

Validation le : 29/08/2016

par : Le responsable technique hydrologie

Nicolas AZAÏS



RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 160823 008273 01 édition du 29/08/2016

ACCREDITATION
N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



ECHANTILLON N° : 034297

CLIENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Commune : 48130 AUMONT-AUBRAC

REFERENCE DU PRELEVEMENT

Site : LA CHAZE DE PEYRE

Code du site : PSV0000000752

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

Commune : LA CHAZE DE PEYRE

N° analyse client : 00082499

N° prélèvement client : 00072476

SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

48130 AUMONT-AUBRAC

Copie à :

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - GAUGAIN THIERRY (LTG) le 24/08/2016 à 11:15

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (ARS)

Analyse demandée : D1.1 - DISTRIBUTION (1) LDA48

Ref. de l'échantillon : 00072476

Date de réception : 24/08/2016

Observations et remarques éventuelles: Néant

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse
Analyses sur site réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
☒ Chlore Total	<0.02	mg/l	NF EN ISO 7393-2	24/08/2016
☒ Conductivité à 25°C / compensation de la température	288	µS/cm	NF EN 27888	24/08/2016
☒ Température de l'eau	20.2	°C	INTERNE GET_TH_10.MET	24/08/2016
Analyses bactériologiques réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
☒ Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	0	spore(s)/100ml	NF EN 26461-2 numération après 48h	24/08/2016
☒ Bactéries coliformes	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 9308-1	24/08/2016
☒ Entérocoques intestinaux	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 7899-2	24/08/2016
☒ Escherichia coli	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 9308-1	24/08/2016
☒ Micro-organismes revivifiables à 22°C	3	germe(s)/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	24/08/2016
☒ Micro-organismes revivifiables à 36°C	<1	germe(s)/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	24/08/2016
Analyses physico-chimiques réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
Paramètres physico-chimiques				
☒ Couleur (présence=1, absence=0)	0	qualitatif	NF EN ISO 7887	24/08/2016
Structure naturelle des eaux				
☒ Conductivité à 25°C	288	µS/cm	NF EN 27888	24/08/2016

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/2

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 2 pages et 0 annexe. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole . Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Rapport hydro09.rpt du 22/12/2015

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 160823 008273 01 édition du 29/08/2016

ACCREDITATION
N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



ECHANTILLON N° : 034297

CLIENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Commune : 48130 AUMONT-AUBRAC

SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

REFERENCE DU PRELEVEMENT

Site : LA CHAZE DE PEYRE

Code du site : PSV0000000752

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse
☒ T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	23.1	°C	INTERNE/GET_TH_10.M ET	24/08/2016
☒ Turbidité néphélométrique	0.2	NFU	NF EN ISO 7027	24/08/2016
☒ Aluminium total	147	µg/l Al	NF EN ISO 11885	25/08/2016
<u>Equilibre calco-carbonique</u>				
☒ pH à la température de mesure	7.8	unité pH	NF EN ISO 10523	24/08/2016
☒ Température de mesure du pH	23.1	°C	INTERNE/GET_TH_10.M ET	24/08/2016
<u>Paramètres azotés et phosphorés</u>				
☒ Ammonium	<0.05	mg/l NH4	NF T 90-015-2	24/08/2016

Légende : ☒ = paramètre accrédité

E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

Commentaires : Mesure de la couleur apparente effectuée d'après le test Aquaquant 1.14421.0001 Color et selon la méthode D de la norme.

Visa technique le : 29/08/2016

par : Céline Rabier

La suppléante du responsable de l'unité BAE

Visa technique le : 26/08/2016

par : Nathalie COMBE

La responsable de l'unité chimie

Visa technique le : 26/08/2016

par : Thierry GAUGAIN

Le suppléant du responsable de l'unité Prélèvement

Validation le : 29/08/2016

par : Le responsable technique hydrologie

Nicolas AZAÏS



RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 160823 008272 01 édition du 29/08/2016

ACCREDITATION
N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



ECHANTILLON N° : 034296

CLIENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Commune : 48130 AUMONT-AUBRAC

REFERENCE DU PRELEVEMENT

Site : VVF DE VERT BOIS

Code du site : PSV0000006513

Point précis : SANITAIRES

Commune : AUMONT-AUBRAC

N° analyse client : 00082498

N° prélèvement client : 00072475

SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

48130 AUMONT-AUBRAC



Copie à :

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - GAUGAIN THIERRY (LTG) le 24/08/2016 à 10:00

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (ARS)

Analyse demandée : D1.1 - DISTRIBUTION (1) LDA48

Ref. de l'échantillon : 00072475

Date de réception : 24/08/2016

Observations et remarques éventuelles: Néant

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse
Analyses sur site réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
☒ Chlore Total	<0.02	mg/l	NF EN ISO 7393-2	24/08/2016
☒ Conductivité à 25°C / compensation de la température	54	µS/cm	NF EN 27888	24/08/2016
☒ Température de l'eau	16	°C	INTERNE GET_TH_10.MET	24/08/2016
Analyses bactériologiques réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
☒ Bactéries coliformes	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 9308-1	24/08/2016
☒ Entérocoques intestinaux	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 7899-2	24/08/2016
☒ Escherichia coli	0	germe(s)/100ml	NF EN ISO 9308-1	24/08/2016
☒ Micro-organismes revivifiables à 22°C	158	germe(s)/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	24/08/2016
☒ Micro-organismes revivifiables à 36°C	33	germe(s)/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	24/08/2016
Analyses physico-chimiques réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur				
Paramètres physico-chimiques				
☒ Couleur (présence=1, absence=0)	0	qualitatif	NF EN ISO 7887	24/08/2016
Structure naturelle des eaux				
☒ Conductivité à 25°C	52	µS/cm	NF EN 27888	24/08/2016
☒ T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	23.2	°C	INTERNE/GET_TH_10.M ET	24/08/2016

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/2

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 2 pages et 0 annexe. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ☒. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Rapport hydro09.rpt du 22/12/2015

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 160823 008272 01 édition du 29/08/2016

ACCREDITATION
N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



ECHANTILLON N° : 034296

CLIENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Commune : 48130 AUMONT-AUBRAC

SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

REFERENCE DU PRELEVEMENT

Site : VVF DE VERT BOIS

Code du site : PSV0000006513

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse
☒ Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027	24/08/2016
<u>Equilibre calco-carbonique</u>				
☒ pH à la température de mesure	8.7	unité pH	NF EN ISO 10523	24/08/2016
☒ Température de mesure du pH	23.2	°C	INTERNE/GET_TH_10.M ET	24/08/2016
<u>Paramètres azotés et phosphorés</u>				
☒ Ammonium	<0.05	mg/l NH4	NF T 90-015-2	24/08/2016

Légende : ☒ = paramètre accrédité

E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

Commentaires : Mesure de la couleur apparente effectuée d'après le test Aquaquant 1.14421.0001 Color et selon la méthode D de la norme.

Visa technique le : 29/08/2016

par : Céline Rabier

La suppléante du responsable de l'unité BAE

Visa technique le : 25/08/2016

par : Frédéric PORTAL

Le technicien de l'unité chimie

Visa technique le : 26/08/2016

par : Thierry GAUGAIN

Le suppléant du responsable de l'unité Prélèvement

Validation le : 29/08/2016

par : Le responsable technique hydrologie

Nicolas AZAÏS



RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI

N° 160824 008284 01 édition du 26/08/2016

ECHANTILLON N° : 034311

CLIENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Commune : 48130 AUMONT-AUBRAC

REFERENCE DU PRELEVEMENT

Site : VIMENET VILLAGE

Code du site :

Point précis :

Commune : AUMONT-AUBRAC

N° analyse client :

N° prélèvement client :

SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

48130 AUMONT-AUBRAC

Copie à :

LDA 48

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : CLIENT

le 24/08/2016 à 08:30

Résultats sous réserve des conditions de prélèvements et d'acheminement des échantillons au laboratoire.

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation(PART,CGE) Analyse demandée : Analyse par profil

Ref. de l'échantillon : SIAEP

Date de réception : 24/08/2016

Observations et remarques éventuelles: Néant

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse
<i>Analyses bactériologiques</i>				
Coliformes totaux	Présence	(Abs/Pré)/100ml	Colilert	24/08/2016
Escherichia coli	Absence	(Abs/Pré)/100ml	Colilert	24/08/2016

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Légende : Ø = paramètre accrédité

E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

Visa technique le : 26/08/2016

par : Florence BESSIERES

La suppléante du responsable de l'unité BAE

Validation le : 26/08/2016

par : Le responsable technique hydrologie

Nicolas AZAÏS

